

Gründe, die eine Aufnahme als Spender:in in die Spenderdatei generell ausschließen:

- Gewicht unter 50 kg
- Starkes Übergewicht, d.h. Body Mass Index (BMI) > 40 (BMI = Gewicht/Körpergröße²)
- Krebs und andere bösartige Neubildungen (auch nach Heilung)
- Diabetes mellitus
- Schwere Erkrankungen der Psyche und des zentralen Nervensystems, z.B. Epilepsie, Schizophrenie, Psychosen, schwere Depressionen
- Behandlung mit Hypophysenhormonen menschlichen Ursprungs, z. B. Wachstumshormonen
- Schweres therapiebedürftiges Asthma bronchiale
- Schwere chronische obstruktive Bronchitis (COPD)
- Schwere Herzerkrankungen wie koronare Herzkrankheit, Angina Pectoris, schwere Arrhythmien, Herzinfarkt
- Schwere Nierenerkrankungen
- Erkrankungen des Blutgefäßsystems wie zerebrovaskuläre Erkrankungen, arterielle Thrombosen, wiederkehrende venöse Thrombosen
- Akute und chronische Hepatitis (infektiöse Gelbsucht)
- HIV-Infektion (AIDS)
- Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn, Morbus Basedow, Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose, Lupus erythematodes
- Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung)
- Suchterkrankungen wie Medikamenten-, Rauschgift- oder Alkoholsucht
- Erbliche Blutkrankheiten wie z. B. Thalassaemie, Sichelzellanämie
- Transplantation mit einem Gewebe oder Organ tierischen Ursprungs
- Creutzfeldt-Jakob Erkrankung sowie Transplantation von Dura mater (harter Hirnhaut) oder Cornea (Hornhaut)
- Creutzfeldt-Jakob-Anamnese in der Familie
- Dauerausscheidung von Salmonellen (Typhus- und Paratyphuserregern)
- Nicht ausgeheilte Geschlechtskrankheiten wie Syphilis oder Gonorrhoe
- Bestehende oder abgelaufene tropische Infektionskrankheiten wie z. B. Babesiose, Trypanosomiasis (Chagas- oder Schlafkrankheit), Leishmaniasis, Malaria, Lepra, Brucellose, Rickettsiose, Rückfallfieber, Tularämie (Hasenpest)

Gründe, die eine Aufnahme als Spender:in in die Spenderdatei vorübergehend ausschließen:

- Epilepsien (mindestens 3 Jahre unbehandelt anfallsfrei)
- Schwere Nierenerkrankungen (z.B. akute Glomerulonephritis), 5 Jahre
- Schwangerschaft/Fehlgeburt, 1 Jahr
- Rheumatisches Fieber, 2 Jahre
- Tuberkulose, 2 Jahre
- Aufenthalt in Tropen- und Malariaendemiegebieten, 6 Monate